

TYPO3: Logo einbinden

In TYPO3 können Sie mit einem Plug-In ganz einfach Logos einbinden, ohne dass Sie die Datei vorher passend zurechtschneiden müssen.

Inhalt

TYPO3: Logo einbinden	1
Plug-In einfügen.....	1
Erweiterungsoptionen	3
Pop-Up-Fenster anzeigen.....	3
Logo-Container	4
Ansprechpersonen	5

Plug-In einfügen

Um ein Logo auf einer Webseite einzufügen, wählen Sie zuerst die entsprechende Seite im Seitenbaum aus, auf der Sie das Logo einfügen möchten. Klicken Sie auf „Neues Inhaltselement erstellen“ (1) und wählen Sie im Reiter „Effekte und Extras“ (2) die Option „Logo“ (3) aus.



Abbildung 1: Neues Inhaltselement erstellen



Abbildung 2: Plug-In auswählen

Im Reiter „Allgemein“ (4) wird Ihnen „Plug-In einfügen“ als Typ des Inhaltselements angezeigt. Sie können hier eine Überschrift für das Element (5) verbergen, diese wahlweise aber auch verbergen, so dass sie nicht online angezeigt wird. Sie können die Überschrift auch verlinken (6). Wenn Sie auf das Linksymbol klicken, öffnet sich ein neues Fenster mit dem Link-Menü.

The screenshot shows the configuration interface for a content element. At the top, there are tabs: 'Allgemein', 'Plug-In:', 'Erscheinungsbild', 'Sprache', 'Zugriff', 'Hinweise', 'Relaunch', 'Importer', 'Zusätzliche Einstellungen', and 'Raster-Elemente'. The 'Allgemein' tab is active. Below the tabs, the 'Inhaltselement' (Content Element) section is visible. It includes a 'Typ' (Type) dropdown menu set to 'Plug-In einfügen' (4) and a 'Spalte' (Column) dropdown set to 'Hauptspalte'. Below this is the 'Überschriften' (Titles) section, which has an empty 'Überschrift' (Title) text field (5) and a 'Typ' dropdown set to 'Überschrift 2 (H2)'. The 'Link:' section contains an empty text field and a link icon (6). Below that is the 'Unterüberschrift' (Subtitle) section with an empty text field.

Abbildung 3: Überschrift vergeben und diese verlinken oder verbergen

Wenn Sie eine Uni-Seite verlinken, tun Sie dies bitte, indem Sie eine interne Verlinkung setzen. Dafür wählen Sie im Reiter „Seite“ (7) im Seitenbaum (8) die gewünschte Seite aus.

The screenshot shows the configuration interface for a page link. At the top, there are tabs: 'Seite', 'Datei', 'Ordner', 'Externe URL', 'E-Mail', and 'News'. The 'Seite' tab is active (7). Below the tabs, there are several input fields: 'Zielfenster' (Target Window) with a dropdown menu, 'Titel' (Title) with a text field, 'CSS-Klasse' (CSS Class) with a text field, and 'Zusätzliche Link-Parameter' (Additional Link Parameters) with a text field. Below these fields is the 'Seitenbaum' (Page Tree) (8), which shows a hierarchical list of pages. The root is '[1] Universität Passau', and it includes sub-items like '[6] Universität', '[36] Forschung', '[7001] Studium', '[6887] Wissens- und Technologietransfer', '[341] Internationales', '[7870] Bereiche', '[8230] Websites', '[7932] Elemente', '[7931] Daten', '[7068] Vorlagen', '[126840] TESTBEREICH', and '[16316] Hilfe-Portal'.

Abbildung 4: Interne Verlinkung setzen

Erweiterungsoptionen

In den Plug-In Options können Sie weitere Einstellungen für das Logo vornehmen. Zuerst müssen Sie die Bilddatei des Logos hinzufügen. Dafür müssen Sie auf „Logo auswählen“ (9) klicken und die entsprechende Bilddatei aus Ihrem Dateiodner hinzufügen. Tragen Sie bitte generell wie bei jedem Bild einen alternativen Text ein, der erklärt, was auf dem Bild zu sehen ist, z. B. "Logo der Universität Passau". Dieser Text wird von einem Vorleseprogramm vorgelesen und dient der Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderung.




Abbildung 5: Erweiterungsoptionen für das Plug-In

Pop-Up-Fenster anzeigen

Sie können zusätzlich ein Pop-Up-Fenster einbauen, das weitere Informationen anzeigt. Dazu müssen Sie die Option „Zeige beim Klick auf das Logo ein Pop-up-Fenster an“ anklicken (10).




Abbildung 6: Aktivierung des Pop-Up-Fensters



Abbildung 7: Überschrift und Text eintragen

Nun müssen Sie noch eine Überschrift und den Text für das Pop-Up-Fenster eintragen (11). Im Frontend öffnet sich dann ein Overlay, das beim Klick auf das Logo Überschrift und Text anzeigt.

Logo-Container

Sie können außerdem Logos in einem Container nebeneinander platzieren. Um einen Logo-Container auf einer Webseite einzufügen, wählen Sie zuerst die entsprechende Seite im Seitenbaum aus, auf der Sie den Logo-Container einfügen möchten. Klicken Sie auf „Neues Inhaltselement erstellen“ (12) und wählen Sie im Reiter „Raster-Elemente“ (13) die Option „Logo-Container“ (14) aus.




Abbildung 8: Neues Inhaltselement erstellen




Abbildung 9: Plug-In auswählen

Nun müssen Sie noch eine Überschrift vergeben (15) und können auswählen, wie viele Logos pro Zeile angezeigt werden (16). Es mindestens drei sein.



Abbildung 10: Überschrift vergeben

Erweiterungsoptionen

16

Logos pro Zeile

Diese Option greift nur dann, wenn mindestens drei Logos im Container vorhanden sind.

2

Abbildung 11: Logos pro Zeile

Innerhalb des Elements können sie nun Logos, wie auf Seite 1-3 erklärt, einfügen (17).

17



Abbildung 12: Logos im Container hinzufügen

Ansprechpersonen

Web-Redaktion: web-redaktion@uni-passau.de